



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

Porte d'entrée en aluminium

Gro Design



Aluminium Haustüren von einem Marktführer

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine über langjährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke-Produkte zählen zum engen Kreis der Spitzenerzeugnisse für den deutschen Bauelemente-Markt und werden nach strengsten, innerbetrieblichen Normen angefertigt. Ihr Design und ihre Sicherheit setzen ebenso Maßstäbe wie ihre ökologische Energiebilanz, die auf herausragenden, speziell entwickelten, wärme gedämmten Aluminium-Profilsystemen basieren. Ein weiterer Meilenstein ist das schlüssellose Öffnen von Haustüren via Fingerprint. Den Weg vom Werk zum Kunden tritt jedes Groke-Produkt in einer aufwändigen, sicheren Einzelverpackung an. Damit Auslieferung und zugesagte Termine stets exakt eingehalten werden, gibt der eigene Groke-Fuhrpark Gas und kommt pünktlich am Zielort an.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de

Portes d'entrée en aluminium d'un leader du marché


L'entreprise Groke Türen GmbH à Hagenbach peut se targuer d'une longue histoire de succès dans le domaine de la construction métallique. L'entreprise s'est surtout fait un nom grâce à des solutions révolutionnaires dans le domaine des éléments de construction en aluminium.

Les produits Groke font partie du cercle restreint des produits de pointe pour le marché allemand des éléments de construction et sont fabriqués selon les normes internes les plus strictes. Leur design et leur sécurité sont des références, tout comme leur bilan énergétique écologique, qui repose sur des systèmes de profilés en aluminium à isolation thermique spécialement développés. Une autre étape importante est l'ouverture sans clé des portes d'entrée par empreinte digitale. De l'usine au client, chaque produit Groke est emballé dans un emballage individuel complexe et sûr. Pour que la livraison et les délais promis soient toujours respectés, le parc de véhicules de Groke met les bouchées doubles et arrive à temps à destination.

C'est la porte qui fait de la maison votre foyer.
www.groke.de

4

Gro Design 2025



P 21011

Ausstattung | Équipement



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Eiche Brettholz Grau senkrecht²

Planche de chêne gris vertical²
GD023



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur :

Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



² gegen Aufpreis | en plus-value

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.



P 21020

Ausstattung | Équipement



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Verkehrsweiß

Blanc
RAL 9016 FS



Altholz senkrecht²

Vieux Bois vertical²
GD024



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 200 x 1.600 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur : Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article : 13161-0032




Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

Nuten außen

Rainures extérieures



Innenseite | Vue intérieur



P 21021

Ausstattung / Équipement

**Verkehrsweiß**Blanc
RAL 9016 FS**Eiche Brettholz Grau waagrecht²**Planche de chêne gris horizontal²
GD023**Satinierteres Float / Float satiné**


LA: 350 x 1.400 mm

**D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert²**Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur : Edelstahl / Acier inoxydable

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0053



P 21166

Ausstattung / Équipement

**Schiefergrau²**Gris Ardoise²
RAL 7015 FS**Mattiert / anschattiert**Sablé / matt sablé
LA: 200 x 1.400 mm**D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert²**Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur : Edelstahl / Acier inoxydable

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0053

**Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt**

Liserés aspect inox extérieur affleurant



P 21202

Ausstattung | Équipement



Graubraun²

Gris Brun²
RAL 8019 FS



Bandseite | Application:

Wenge waagerecht²

Wengé horizontal²
GD012

Griffseite | Coté Tirant:

Wenge senkrecht²

Wengé vertical²
GD012



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur : 1.600 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15280



Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



P 21203

Ausstattung | Équipement



Verkehrsweiß

Blanc
RAL 9016 FS



Altholz waagerecht²

Vieux Bois horizontal²
GD024



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 360 x 140 / 1.400 mm



D-Griff halbrund, auf Gehung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.400 mm

Farbe | Couleur : Edelstahl | Acier inoxydable

Artikelnummer | Numéro d'article: 13140-0053



Gro Design 2025

Betonoptik **Kombination**

Schaffen Sie einzigartige Designs mit verschiedenen Oberflächen

*Combinaison d'aspect béton
Créez un design unique avec différentes surfaces*



P 21208

Ausstattung | Équipement



Schiefergrau²

Gris Ardoise²
RAL 7015 FS



Beton (Zement)²

Béton (ciment)²
GD052



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 360 x 200 / 1.400 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur: 1.400 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15277



Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant

Die gezeigte Hausjur kann aufpreispflichtige Ausstattung einhalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.

² gegen Aufpreis | en plus-value



P 21215

Ausstattung / Équipement



Graualuminium

Gris Aluminium
RAL 9007 FS



Stadelholz waagrecht²

Bois de grange horizontal²
GD026



Griffmulde GS 15396²

GS 15396²



Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



² gegen Aufpreis / en plus-value

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.



P 21216

Ausstattung | Équipement



Anthrazitgrau

Gris Anthracite
RAL 7016 FS



Stadelholz senkrecht²

Bois de grange vertical²
GD026



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konso- len auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm,
3 supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur: 1.600 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15280



P 21229

Ausstattung | Équipement



Braun

Brun
RAL 8077 FS



Rost Dunkel²

Rouille foncée²
GD025



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 200 x 270 | 1.400 mm



Stangengriff mit geraden Konso- len auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm,
supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur: 1.400 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15277



Intarsien in Edelstahl optik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



P 21233

Ausstattung / Équipement



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Kirsche Rustikal senkrecht²

Cerise rustique vertical²
GD009



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 30 x 1.600 mm



Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

Tirant d'empreinte ENTRASYS+ TGM assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau²

Länge / Longueur : 1.600 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13181-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS



P 21250

Ausstattung / Équipement



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Altholz waagrecht²

Vieux Bois horizontal²
GD024



Tiefschwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 150 x 1.600 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge / Longueur : 1.600 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS



P 21251

Ausstattung | Équipement

**Tiefschwarz²***Noir foncé²*
RAL 9005 FS**Eiche Brettholz Grau senkrecht²***Planche de chêne gris vertical²*
GD023**Satiniertes Float***Float satiné*
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff mit 3 geraden Konso-
len auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl***Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, 3
supports droits, monté sur le panneau***Länge** | *Longueur* : 1.600 mm**Artikelnummer** | *Numéro d'article*: 15280



P 21252

Ausstattung | Équipement



Eisenglimmer

Gris
DB 703 FS



Stadelholz senkrecht²

Bois de grange vertical²
GD026



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 200 x 1.600 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur : Eisenglimmer | Gris - DB 703 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 13161-0034



Rosette in Eisenglimmer

Rosace Gris
DB 703 FS

Intarsie in Edelstahl optik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant

Nuten außen

Rainures extérieures

Die gezeigte Haustür kann aufpreisflächige Ausstattung enthalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.



Holzoptik Kombination

Schaffen Sie einzigartige Designs mit verschiedenen Oberflächen

*Combinaison d'aspect bois
Créez un design unique avec différentes surfaces*



P 21259

Ausstattung / Équipement



Anthrazitgrau

Gris Anthracite
RAL 7016 FS



Kirsche Rustikal senkrecht²

Cerise rustique vertical²
GD009



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 100 x 1.200 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.200 mm

Farbe / Couleur :

Anthrazitgrau / Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13120-0033



Rosette in Anthrazitgrau

Rosace Gris Anthracite
RAL 7016 FS

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



P 21266

Ausstattung / Équipement



Basaltgrau²

Gris basalte²
RAL 7012 FS



Stadelholz waagrecht²

Bois de grange horizontal²
GD026



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur : Edelstahl / Acier inoxydable

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0053



Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



P 21660

Ausstattung | Équipement



Tief schwarz²

Noir foncé²
RAL 9005 FS



Verkehrsweiß

Blanc
RAL 9016 FS



Entralight Griffmulde mit LED²

ENTRALIGHT tarant encastrée LED Longueur et coulers variables²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur :

Tief schwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 190075



Rosette in Tief schwarz

Rosace Noir foncé FS
RAL 9005 FS

Ausstattungstipp |

Conseil d'équipement



Kombinieren Sie die Griffmulde auch mit integriertem Fingerscanner. Beim Griff in die Mulde erkennt der Flächensensor durch einfaches Auflegen des Fingers die Zugangsbe-
rechtigung.

Combinez également la poignée encastrée avec un lecteur d'empreintes digitales intégré. Le capteur de surface reconnaît l'autorisation d'accès en posant simplement le doigt dans l'auge.

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.



P 21920

Ausstattung | Équipement



Anthrazitgrau

Gris Anthracite
RAL 7016 FS



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 500 x 1.600 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur : Edelstahl | Acier inoxydable

Artikelnummer | Numéro d'article: 13161-0053



Applikationen in Edelstahloptik außen eingelegt

Applications aspect inox extérieur affleurant



P 21970

Ausstattung | Équipement



Quarzgrau²

Gris quartz²
RAL 7039 FS



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 304 x 125 / 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm, 3
supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur : 1.600 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15280



Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant

² gegen Aufpreis | en plus-value



P 22491

Ausstattung | Équipement



Eisenglimmer

Gris
DB 703 FS



Wenge waagrecht²

Wengé horizontal²
GD012



Satiniertes Float

Float satiné
LA: 244 x 1.221 mm



Stangengriff mit geraden Konso- len auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Tirant acier inoxydable circulaire Ø 30 mm,
supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur : 1.400 mm

Artikelnummer | Numéro d'article: 15277



P 22952

Ausstattung | Équipement



Anthrazitgrau

Gris Anthracite
RAL 7016 FS



Golden Oak senkrecht²

Chêne Doré vertical²
GD017



Mattiert mit klaren Streifen

Sablé avec lignes claires
LA: 300 x 300 / 1.400 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Tirants semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
supports droits, monté sur le panneau²

Länge | Longueur : 1.400 mm

Farbe | Couleur :

Anthrazitgrau | Gris Anthracite - RAL 7016 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 13140-0033



Rosette in Anthrazitgrau

Rosace Gris Anthracite
RAL 7016 FS

Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt

Liserés aspect inox extérieur affleurant



Design Nuten

Neue Innovation auf dem Haustürenmarkt!
Durch unser eigens entwickeltes Produktionsverfahren können wir dunkle Nuten auf bestimmten Oberflächen herstellen.

Rainures Design : Decor bois de grange avec rainures Noir

Nouvelle innovation sur le marché de la porte d'entrée !
Grâce à notre procédé de production spécialement développé, nous pouvons produire des rainures sombres sur certaines surfaces.

GroLine

Aluminium-Haustüren mit Design Nuten


porte d'entrée en aluminium GroLine

Design Nuten sind eine großartige Möglichkeit, um das Erscheinungsbild Ihrer Haustür aufzuwerten und ihr eine persönliche Note zu verleihen. Durch das Hinzufügen von Design Nuten können Sie einen interessanten Kontrast schaffen oder die Farben Ihrer Hausfassade oder Inneneinrichtung aufgreifen.

Les Rainures Design sont un excellent moyen de personnaliser l'apparence de votre porte. De personnalisé votre porte d'entrée et de lui donner une touche personnelle. En ajoutant des Rainures Design, vous pouvez. Créer un contraste intéressant avec votre porte. créer un contraste ou rappeler les couleurs de la façade de votre maison ou de votre intérieur. De la même manière.

Stadelholz

Bois de grange
GD026



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Hinweis

Zubehör (Griffe, Innendrücker, Oberflächen, etc.) und Inklusiv-Ausstattung der Gro Line-Serie weichen von der Gro Design-Serie ab. Eine genau Auflistung der Grundausstattung und der Zubehörartikel finden Sie in der Preisliste.

Remarque

Les accessoires (poignées, poignées intérieures, surfaces, etc.) et les équipements inclus de la série Gro Line diffèrent de la série Gro Design. Vous trouverez une liste détaillée des équipements de base et des accessoires dans la liste de prix.



24166

Ausstattung / Équipement



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Stadelholz waagerecht

Bois de grange horizontal
GD026



Mattiert / anschattiert

Sablé / matt sablé
LA: 200 x 1.400 mm



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten

Rainures Design 5 mm



24202

Ausstattung / Équipement



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Griffseite / Coté Tirant:

Stadelholz senkrecht

Bois de grange vertical
GD026

Bandseite / Application:

Stadelholz waagerecht

Bois de grange horizontal
GD026



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet, supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten

Rainures Design 5 mm



24208

Ausstattung / Équipement

**Tiefschwarz**Noir foncé
RAL 9005 FS**Stadelholz waagrecht**Bois de grange horizontal
GD026**Satinierteres Float**Float satiné
LA: 360 x 200 / 1.400 mm**D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert**Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0032

**Rosette in Tiefschwarz**Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS**5 mm Design Nuten**

Rainures Design 5 mm



24229

Ausstattung / Équipement

**Tiefschwarz**Noir foncé
RAL 9005 FS**Stadelholz waagrecht**Bois de grange horizontal
GD026**Satinierteres Float**Float satiné
LA: 200 x 270 / 1.400 mm**D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Konsolen auf Füllung montiert**Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
supports droits, monté sur le panneau

Länge / Longueur : 1.400 mm

Farbe / Couleur :

Tiefschwarz / Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer / Numéro d'article: 13140-0032

**Rosette in Tiefschwarz**Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS**5 mm Design Nuten**

Rainures Design 5 mm



24674

Ausstattung | Équipement



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Stadelholz waagrecht

Bois de grange horizontal
GD026



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur : 1.400 mm

Farbe | Couleur :

Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

5 mm Design Nuten

Rainures Design 5 mm



24684

Ausstattung | Équipement



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Stadelholz senkrecht

Bois de grange vertical
GD026



D-Griff halbrund, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert

Tirant semi-circulaire D40 assemblé en onglet,
3 supports droits, monté sur le panneau

Länge | Longueur : 1.400 mm

Farbe | Couleur :

Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 13140-0032



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé
RAL 9005 FS

40 mm Design Nuten

Rainures Design 40 mm



25

24683

Ausstattung | Équipement



Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS



Stadelholz senkrecht

Bois de grange vertikal
GD026



Entralight Griffmulde mit LED²

ENTRALIGHT tarant encastrée LED Longueur et coulers variables²

Länge | Longueur : 1.600 mm

Farbe | Couleur :

Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS

Artikelnummer | Numéro d'article: 190075



Rosette in Tiefschwarz

Rosace Noir foncé

RAL 9005 FS

40 mm Design Nuten

Rainures Design 40 mm

Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.
La porte d'entrée illustrée peut contenir des équipements supplémentaires.



Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz, hohe Dichtigkeit und top Schalldämmung. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.

Technique

Des portes d'entrée en aluminium qui convainquent

Qualité de premier ordre grâce à une plus grande stabilité, une meilleure protection thermique, une étanchéité élevée et une isolation phonique de pointe. Nos portes d'entrée en aluminium convainquent par leur stabilité et leur robustesse grâce à une profondeur de construction de 90 mm et des épaisseurs de matériau pouvant atteindre 3 mm. Le poids élevé construction donne une impression particulièrement valorisante. Une liaison stable permet entre le cadre et le seuil facilite le montage et assure une résistance extrêmement élevée et une grande longévité de la construction.

En standard, trois niveaux de joints périphériques sans interruption assurent une grande résistance au vent et aux intempéries. Seule une porte vraiment étanche vous protège du froid et du bruit. Notre porte d'entrée est aussi étanche qu'une fenêtre.

weitere Informationen
plus d'informations





Aluminium als Rohstoff

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden. Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.

L'aluminium en tant que Matière première

L'aluminium peut être utilisé de manière durable s'il est entièrement obtenu par recyclage, sans nouvelle extraction de matières premières. Comme l'aluminium est recyclable à l'infini sans perte de qualité, la consommation d'énergie peut être fortement réduite par rapport à la production à partir d'aluminium primaire. Le recyclage ne nécessite qu'environ 5 % de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium neuf. Les émissions de CO₂ sont donc considérablement réduites et l'utilisation de l'aluminium peut contribuer à une économie circulaire plus durable si aucune nouvelle matière première n'est extraite.

Unser System

U_d-Werte bis | Valeurs U_d jusqu'à
0,71 W/(m²K)
 bei geschlossener Ausführung
 en version panneau plein

- 1 **Wandungsstärke bis 3 mm**
 bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen
 - Profil verwindungsfest
 - sehr hoher statischer Wert
- 2 **3 Dichtungsebenen**
 garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft
 - Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
 - Außendichtung 3-seitig umlaufend
- 3 **Verdeckt liegende Montagenu**
 - für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
 - keine sichtbaren Schraubenköpfe
 - montagefreundlich

Notre site Système

1. **épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm**
 offre un maintien sûr pour la serrure et le boulon de paumelle
 - profilé résistant à la torsion
 - valeur statique très élevée
2. **3 niveaux d'étanchéité**
 garantissent une protection optimale contre les pertes de chaleur dues aux courants d'air
 - Joint central et joint intérieur sur 4 côtés sans interruption
 - Joint extérieur sur 3 côtés
3. **Rainure de montage invisible**
 - pour vissage de cadre invisible
 - pas de têtes de vis visibles
 - facile à monter



Füllungsstärke
 Épaisseur du panneau
 96 mm



Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die Integration von Holzdekor noch natürlicher und wärmer wirken. Neben den klassischen RAL-Farben stehen Holzdekor- Oberflächen zur Verfügung, die eine täuschend echte Holzoptik bieten. Diese Dekore verleihen der Haustür eine edle Ausstrahlung und verbinden die moderne Technik des Aluminiums mit dem charmanten Look von Holz. Kombinieren Sie diese Dekore mit Feinstruktur Oberflächen, um eine einzigartige, stilvolle Tür zu gestalten, die perfekt zu Ihrem Haus passt.

Verkehrsweiß

Blanc
RAL 9016 FS

Trendfarben
Teintes Tendances

Weißaluminium

Aluminium Blanc
RAL 9006 FS

Graualuminium

Gris Aluminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer

Gris
DB 703 FS

Anthrazitgrau

Gris Anthracite
RAL 7016 FS

Braun

Brun
RAL 8077 FS

Weinrot

Rouge Vin
RAL 3005 FS

Personnalisation Conception des couleurs

La coloration d'une porte d'entrée en aluminium peut être rendue encore plus naturelle et chaleureuse par l'intégration d'un décor bois. Outre les couleurs RAL classiques, il existe des surfaces à décor bois qui offrent un aspect bois à s'y méprendre. Ces décors confèrent à la porte d'entrée un rayonnement noble et allient la technique moderne de l'aluminium au look charmant du bois. Combinez ces décors avec des surfaces à structure fine pour créer une porte unique et élégante qui s'adapte parfaitement à votre maison.

Exklusivfarben²

Teintes Exclusives²

Tiefschwarz

Noir foncé
RAL 9005 FS

Graubraun

Gris Brun
RAL 8019 FS

Schiefergrau

Gris Ardoise
RAL 7015 FS

Basaltgrau

Gris basalte
RAL 7012 FS

Quarzgrau

Gris Quartz
RAL 7039 FS

Beigegrü

Beige Gris
RAL 7006 FS

Graubeige

Gris Beige
RAL 1019 FS

Tannengrün


Vert Sapin
RAL 6009 FS

² gegen Aufpreis / en plus-value

Dekore²
Décors²


Eiche Brettholz Grau

Planche de chêne gris
GD023



Eiche Brettholz Dunkel

Planche de chêne foncé
GD053



Stadelholz

Bois de grange
GD026




Kirsche Rustikal

Cerise Rustique
GD009



Altholz

Vieux Bois
GD024



Golden Oak

Chêne Doré
GD017



Mahagoni

Acajou
GD016




Wenge

Wengé
GD012



Rost Dunkel

Rouille foncée
GD025



Beton (Zement)

Béton (ciment)
GD052



Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satinier-tes-Glas eine gute Wahl ist. Bei klassischen oder rustikalen Designs fügen sich Ornamentgläser oder Glas mit Rillenstrukturen harmonisch ein. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



3-fach Verglasung in Türfüllungen

(„warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Un vitrage adapté

Le vitrage approprié pour une porte d'entrée en aluminium doit être en harmonie avec le design de la porte et de la maison, tant sur le plan fonctionnel que visuel. Pour les portes modernes et sobres, le verre clair ou légèrement teinté convient souvent, tandis que le verre dépoli ou satiné est un bon choix pour plus d'intimité. Pour les designs classiques ou rustiques, le verre ornemental ou le verre avec des structures rainurées s'intègrent harmonieusement. En outre, le vitrage peut contribuer à la sécurité et à l'isolation thermique. Le vitrage devient ainsi un élément à la fois élégant et pratique.

Triple vitrage („à bord chaud“) dans les panneaux de porte

Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur;
Verre d'action au milieu;
Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

¹ Modelle lt. Abbildung / Modèles selon illustration

² gegen Aufpreis / en plus-value

Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

**Poignées de porte d'entrée -
Le design rencontre la qualité**

Une poignée de porte d'entrée est plus qu'un simple détail fonctionnel - elle est l'expression du style et de la valeur. Nos poignées de porte exclusives allient un design de qualité à une finition de premier ordre et à des matériaux durables. Qu'elles soient modernes, classiques ou minimalistes, découvrez une sélection de poignées qui confèrent une touche particulière à votre entrée et complètent la première impression avec style.



1
**Stangengriff in Edelstahl rund
Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf
Flügel montiert**

*Tirants acier Inoxydable circulaire Ø 30 mm,
supports obliques, monté sur l'ouvrant*

2
**Stangengriff in Edelstahl rund
Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

*Tirants acier Inoxydable circulaire Ø 30 mm,
supports droits, monté sur le panneau*

3
**Stangengriff in Edelstahl Rechteckig
40/10 mm, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert²**

*Tirants acier Inoxydable rectangulaire 40/10 mm,
supports droits, monté sur le panneau²*

Längen (mm):
Longueurs (mm):
320, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):
Longueurs (mm):
800, 1.000, 1.200,
1.400, 1.600

Längen (mm):
Longueurs (mm):
800, 1.400, 1.600

² gegen Aufpreis / en plus-value

Entralight Griffmulde mit LED²*Poignée Encastrée avec LED²***Verschiedene RAL-Farben** | *Différentes teintes RAL***Verschiedene Längen (mm)***Différentes longueurs (mm)***Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert²***Tirants semi-circulaire D40 assemblé en onglet, 3 supports droits, monté sur le panneau²***Auch in Farbe erhältlich:***Également disponible en couleur :***Anthrazitgrau***Gris Anthracite
RAL 7016 FS***Eisenglimmer***Gris
DB 703 FS***Tiefschwarz***Noir foncé
RAL 9005 FS***Längen (mm):***Longueurs (mm):
400, 1.000, 1.200,
1.400, 1.600***Griffschale GS 15396²***Poignée Encastrée GS 15396²***Farbe** | *Couleur* : **Edelstahl** | *Acier inoxydable***Länge (mm):***Longueur (mm):
400***Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, inkl. Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner²***Tirants D'Empreinte ENTRAsys+ TGM Semi-Circulaire D40 assemblé en onglet, 3 consoles droites, fixées sur le panneau²***Auch in Farbe erhältlich:***Également disponible en couleur :***Anthrazitgrau***Gris Anthracite
RAL 7016 FS***Eisenglimmer***Gris
DB 703 FS***Tiefschwarz***Noir foncé
RAL 9005 FS***Längen (mm):***Longueurs (mm):
1.600*

Smarte Zutrittssysteme

Systemes d'accès intelligents

ENTRAsys+ FD²

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

ENTRAcode+²

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

Auch in Farbe erhältlich:
Également disponible en couleur :



Auch in Farbe erhältlich:
Également disponible en couleur :



ENTRAsys+ FD²

Avec ENTRAsys+ FD nous vous offrons une solution de contrôle d'accès biométrique fiable. Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans clé ni carte d'accès. Avec ce système biométrique, l'utilisateur ne se sépare jamais de son contrôle d'accès.

ENTRAcode+²

ENTRAcode+ – Le système de contrôle d'accès avec un code numérique programmable individuellement. Les portes s'ouvrent sans clé ni carte d'accès. L'éclairage du clavier facilite la saisie de votre code individuel.

Öffnen mit dem Handsender²

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die Sommer Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Ouvrir avec l'émetteur manuel²

Pour une ouverture particulièrement rapide et surtout confortable des portes d'entrée et de garage, il existe les émetteurs manuels Sommer. Grâce à un système radio, les entraînements sont commandés par simple pression sur un bouton et réagissent dès que l'on s'approche du récepteur.

² gegen Aufpreis / en plus-value



SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung²

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause.

Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsabhängig definieren.

- Sicherheit
Integrierter Server
- Videofunktion
Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung
Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration
(Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr



ekey dLine Fingerprint für Türgriff und Türblatt²

Mit den biometrischen Zutrittslösungen erleben Nutzer mehr Komfort, Flexibilität und Sicherheit im Alltag. Sie öffnen ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren damit zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden. Ein Zutrittssystem, das sich mit seinem modernen Design harmonisch in die Tür integriert und die Wünsche von heute, morgen und übermorgen erfüllt.

- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Erhältlich in Edelstahl
und Tiefschwarz



SOMweb – La solution smart home sécurisée²

Le système permet de commander les entrainements via une application pour smartphone ou un navigateur web. Les données sont alors sécurisées, car elles ne sont pas stockées sur des serveurs externes, mais restent littéralement chez vous.

Grâce à la gestion complète des utilisateurs et au contrôle d'accès, vous pouvez définir les accès à votre porte d'entrée pour un nombre illimité d'utilisateurs en fonction du temps ou du lieu.

- Sécurité
Serveur intégré
- Fonction vidéo
Livestream en cas de mouvements
- Gestion individuelle des utilisateurs
Limiter ou autoriser l'accès
- Intégration à la maison intelligente
(Apple HomeKit, Google Assistant)
- et bien plus encore

ekey dLine Empreinte digitale pour poignée et vantail de porte²

Non seulement ils ouvrent leur porte d'entrée confortablement avec le doigt, mais ils profitent ainsi en plus de nombreuses fonctionnalités intelligentes gérées par smartphone ou tablette.

Un système d'accès qui s'intègre harmonieusement à la porte grâce à son design moderne et qui répond aux souhaits d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain.

- Accès sans clé
- Ouverture à distance confortable
- Messages push automatiques
- Assistant vocal Amazon Alexa
- Extensible à tout moment
- Connectivité maison intelligente
- et bien plus encore

Disponible en acier inoxydable
et Noir foncé



Technik

Einfach Nachrüsten

Tedee Pro²

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Technique

Une mise à niveau facile Tedee Pro²

La Tedee Pro offre des fonctions comparables à celles d'une serrure à moteur plein coûteuse, mais elle les combine à une installation nettement plus simple et à des possibilités d'utilisation plus larges. Alors que les serrures à moteur complet ne peuvent souvent être installées que sur certains types de portes et à grands frais, la Tedee Pro peut être montée sur presque toutes les portes, que ce soit dans des appartements de location, des maisons individuelles ou des bureaux. Malgré sa compacité, il fournit une puissance motrice puissante qui permet de verrouiller et de déverrouiller automatiquement la porte.

Le Tedee Pro offre des fonctions que l'on ne trouve généralement que sur les serrures à moteur complet plus chères, comme le contrôle à distance via une application pour smartphone, l'intégration dans les systèmes de maison intelligente courants et même le contrôle via des assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit. Grâce au cryptage moderne et aux protocoles de sécurité, le Tedee Pro garantit un niveau élevé de protection et de sécurité. En plus de sa fonctionnalité complète, le Tedee Pro convainc par sa flexibilité d'utilisation : il peut être installé sans problème sur des cylindres à profil européen existants, sans qu'il soit nécessaire de modifier la construction. Il est donc idéal pour les appartements en location et les biens immobiliers pour lesquels des transformations coûteuses et complexes doivent être évitées.

² gegen Aufpreis I en plus-value

* Stand Juni 2023 | Situation en juin 2023

** Von der Türinnenseite bei geschlossener Tür gemessen: Abstand zwischen der Zylinderachse und dem Türrahmen.
Mesuré depuis l'intérieur de la porte lorsque celle-ci est fermée : Distance entre l'axe du cylindre et le cadre de la porte



Technische Informationen

Informations techniques


Durchmesser Diamètre	45 mm
Höhe Hauteur	55 mm
Stromversorgung Alimentation électrique	Lithium-Polymer-Akku Batterie lithium-polymère
Batterie-/Akkulaufzeit Durée de vie de la pile/ de l'accumulateur	ca. 6-10 Monate env. 6-10 mois
Installationsmethode Méthode d'installation	Tedee-kompatibler Euro- Profilzylinder Cylindre à profil euro- péen compatible avec Tedee
Smart-Home- Integrationen* Intégrations de maisons intelligentes*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 autres
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)** Distance entre le cylindre et Cadre de porte (dimension de l'axe)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter Adaptateurs disponibles	Europäisch, Skandina- visch, US Deadbolt Européen, Scandinave, US Deadbolt

weitere Informationen
plus d'informations



Formschöne Innendrücker

Poignées intérieures attrayantes



Innendrücker mit ovaler Rosette

Poignée intérieure avec rosace ovale

Farbe | Couleur :
EV1 | Finition EV1



Innendrücker mit ovaler Rosette²

Poignée intérieure avec rosace ovale²

Farbe | Couleur :
Edelstahl | Acier inoxydable



Innendrücker mit eckiger Rosette²

Poignée intérieure avec rosace carrée²

Farbe | Couleur :
Edelstahl | Acier inoxydable



Innendrücker mit runder Rosette²

Poignée intérieure avec rosace ronde²

Farbe | Couleur :
Edelstahl | Acier inoxydable



D-Innendrücker mit eckiger Rosette²

Poignée intérieure D avec rosace carrée²

Farbe | Couleur :
Tiefschwarz | Noir foncé - RAL 9005 FS



² gegen Aufpreis | en plus-value

Stabile Bänder

Zweiteilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar

Farbe

EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS²
Weiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



Dreiteilige Rollenbänder dreidimensional verstellbar²

Farbe

EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Weiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



Sonderausstattung²

Übergröße

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-farbig

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Oberlichter

In verschiedenen Ausführungen

Nach außen öffnend

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

Türöffnungsbegrenzer

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

Paumelles de porte stables

Paumelles en 2 parties, posées en applique, réglables en 3 dimensions

Couleur :

Finition EV1

Noir foncé - RAL 9005 FS²

Blanc - RAL 9016 FS

(pour les portes en blanc)

Paumelles à rouleaux en 3 parties, réglables en 3 dimensions²

Couleur :

Finition EV1

Noir foncé - RAL 9005 FS

Blanc - RAL 9016 FS

(pour les portes en blanc)

Équipements spéciaux²

Sur largeur / Sur-hauteur

jusqu'à L 1.300 x H 2.400 mm

Bicolore

Extérieur: Une des couleurs tendances ou exclusives
Intérieur: RAL 9016 Blanc FS

Impostes

en différentes finitions

Ouverture vers l'extérieur

Uniquement possible avec le profil arcade, Rosette blindée à l'extérieur, Parties latérales assemblées indépendamment.

Limiteur d'ouverture

Dissimulé avec dispositif de blocage réglable

Équipements spéciaux²

Judas digital

- Angle de vision d'environ 110°
- Impossible de voir votre intérieur depuis le pas de la porte
- Convient pour une utilisation en extérieur
- Classe de protection IP 65: Protection complète des contacts protection contre la pénétration de poussière et protégé contre les jets d'eau (de toutes les directions)
- Ecran posé en applique (1) ou affleurant (2)
- Pas de fonction d'enregistrement

Parties latérales en différentes finitions

Triple vitrage („bord chaud“) – Avec P4A / WSG 9,5 mm extérieur; Verre d'action au milieu; Verre de sécurité VSG 6 mm à l'intérieur

Pour les parties latérales avec vitrage à motif (modèles selon illustration), aucune modification de la répartition des motifs n'est possible. A compter d'une dimension totale de châssis de 1.600 x 2.240 mm ou dans le cas de portes avec parties latérales et impostes, le vitrage est livré séparément.

Protection contre l'effraction

Groke est partenaire de K-EINBRUCH

Les portes illustrées avec et sans panneau latéral satisfont aux exigences DIN EN 1627 classe de résistance RC 2 et sont munies d'un vitrage de sécurité de haute qualité feuilleté P4A de 9,5 mm d'épaisseur à l'extérieur et d'un verre de sécurité VSG de 6 mm d'épaisseur à l'intérieur. La police Allemande recommande une protection anti-effraction de niveau minimum RC 2 pour les portes de maison et d'appartement.

Sonderausstattung²

Digitaler Türspion

- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion



Seitenteile in verschiedenen Ausführungen

3-fach Verglasung („warme Kante“) – Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.



Schmal bis

Étroite jusqu'à
600 x 2.240 mm

Breit bis

Étroite jusqu'à
1.000 x 2.240 mm

U_d-Wert

Coefficient U_d
0,86 W/(m²K)

Einbruchschutz

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

² gegen Aufpreis I en plus-value

Allgemeine Hinweise

Intarsien und Applikationen


Bei allen GRO Design Türen sind Intarsien und Applikationen flächenbündig auf der Vorderseite der Tür eingelegt. Die planflächige Fertigungstechnik macht die Türoberfläche optimal pflegeleicht.

Dekore nur Füllung einseitig

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor. Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.

Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe | Hauteur
2.000 mm



Höhe | Hauteur
2.240 mm



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Général Remarques

Liserés et applications

Les application et liserés sont montés à fleur sur la face extérieure de toutes les portes de GRO Design Groke. Cette technologie de fabrication à fleur facilite l'entretien des surfaces.

Décor 1 face

Le cadre dormant, l'ouvrant et l'intérieur du panneau de Panneau sont conçus dans des Couleurs Tendance, exclusives ou RAL sur demande. Seule la face extérieure du panneau de Panneau est réalisée avec un décor. Lorsque la porte est ouverte, vous pouvez voir que le cadre dormant et l'ouvrant sont réalisés dans une des Couleurs de décor. Si vous souhaitez un laquage décor également sur le profil d'ouvrant, cette prestation sera facturée au prix du laquage décor 2 faces.

Taille des motifs

Les illustrations de cette brochure correspondent à une taille de porte de 1.100 x 2.100 mm. Les tailles de motifs (parties vitrées) restent toujours de même hauteur et largeur, et ne sont pas ajustées individuellement. Par conséquent, si la hauteur est différente, le bord de Panneau restant supérieur ou inférieur sera plus petit ou plus grand.

Qualite Garantie

Pour vous assurer la même qualité que les portes certifiées, la production est soumise à des contrôles externes réguliers.



Kreadoor Haustürkonfigurator

Kreadoor
Le configurateur

Per Mausclick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

Un clic de souris pour la porte de vos rêves

Vous avez certainement beaucoup d'idées pour votre nouvelle porte d'entrée. Mais comment faire? Comment les mettre en oeuvre? Et sont-elles vraiment adaptées à votre maison?

Avec le configurateur, Groke vous offre la liberté de créer la porte de vos rêves et de l'intégrer d'abord de manière photoréaliste - indépendamment de la perspective de l'image - dans votre maison. Dans votre version numérique, vous pouvez créer les modèles les plus divers sur ordinateur, intégrer des modèles et modifier leurs couleurs et détails. Vous pouvez ainsi vous faire une idée précise et choisir la plus belle porte d'entrée pour votre maison.

DE-DE - 01.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
FR-FR - 01.25 Sous réserve d'erreurs typographiques, d'erreurs et de modifications techniques.



Filiks Türen und Tore

Forststr. 1a
40721 Hilden

Tel.: 0170/24 88 300

E-Mail: montage.filiks@gmail.com